

# System Configuration

## Lizenzierungs-Modul



## Administrationsanleitung

### für Mandanten

02.02.2021

*Originalanleitung*

### Produktlinie neo, Version 6.x

Die beschriebenen Funktionen können mit folgenden ASC-Produkten verwendet werden:

EVOIPneo

EVOLUTIONneo / XXL / eco

INSPIRATIONneo

Im Partnerbereich unserer Webseite <http://www.asctechnologies.com> finden Sie immer die aktuellsten technischen Dokumente und Produktaktualisierungen.

Copyright © 2021 ASC Technologies AG. Alle Rechte vorbehalten.

Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation. VMware® ist ein eingetragenes Markenzeichen von VMware, Inc. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeine Hinweise .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Einleitung .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Hauptansicht .....</b>	<b>6</b>
3.1	Symbolleiste .....	6
<b>4</b>	<b>Detailansicht .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Warnlevel einstellen .....</b>	<b>9</b>
5.1	Warnlevel einstellen für 1 Lizenz .....	9
5.2	Warnlevel einstellen für mehrere Lizenzen .....	9
	<b>Abbildungsverzeichnis .....</b>	<b>11</b>
	<b>Tabellenverzeichnis .....</b>	<b>12</b>
	<b>Glossar .....</b>	<b>13</b>

**Allgemeine Hinweise**

ASC steht im Kontext dieses Dokuments für die ASC Technologies AG, deren Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Vertriebsbüros. Deren aktuelle Übersicht kann auf der Webseite unter <https://www.asctechnologies.com> eingesehen werden.

ASC übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der in den Anleitungen bereitgestellten Informationen.

ASC kontrolliert regelmäßig den Inhalt der veröffentlichten Anleitungen auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Einige Aspekte der ASC-Technologie werden in allgemeiner Form beschrieben, um das Eigentum und die vertraulichen Informationen und/oder Geschäftsgeheimnisse von ASC zu schützen.

Die Softwareprogramme und Anleitungen von ASC sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte an den Anleitungen sind vorbehalten, auch die der Reproduktion und/oder Vervielfältigung in jeglicher Form, sei es fotomechanisch, drucktechnisch oder auf digitalen Datenträgern. Dies gilt auch für Übersetzungen. Nachdruck der Anleitungen, vollständig oder auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung von ASC gestattet.

Maßgebend ist, soweit nicht anders angegeben, der technische Stand zum Zeitpunkt der Auslieferung von Software, Geräten und Anleitungen durch ASC. Technische Änderungen ohne gesonderte Ankündigung bleiben vorbehalten. Bisherige Anleitungen verlieren ihre Gültigkeit.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von ASC in ihrer jeweils gültigen Fassung.

## 2 Einleitung

Im Lizenzierungs-Modul der Applikation System Configuration finden Sie Informationen zu den Lizenzen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Sie haben die Möglichkeit Warnlevel zu definieren, die Ihnen signalisieren, wenn nur noch eine bestimmte Anzahl von Lizenzen frei ist.



Neue oder zusätzliche Lizenzen können nur vom Systembetreiber angefordert und importiert werden.

Falls Sie die Anzahl Ihrer Lizenzen erweitern oder ändern möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreiber.

Öffnen Sie das Lizenzierungs-Modul, indem Sie in der Navigationsleiste der Applikation System Configuration auf den Menüpunkt *Lizenzierung* klicken.



Grundlegende Informationen zur Bedienung der Applikation System Configuration finden Sie in der Bedienungsanleitung für Administratoren *Allgemeine Informationen System Configuration*.

## 3

## Hauptansicht

In der Hauptansicht werden alle Lizenzen angezeigt, die Ihnen von Ihrem Systembetreiber zugewiesen wurden.

Lizenzierung ▾ Allgemein ▾		
Lizenz-ID	Lizenzname	Zugewiesen
10300013	API Access	0
10200003	Archive Media Converter	2
10200001	Archiving	✓
10300007	CLIENTcommand	10
10102031	EVOIPneo active for Airbus TETRA	0
10102009	EVOIPneo active for Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise IP-DR Link	0
10102010	EVOIPneo active for Avaya Aura	0
10102039	EVOIPneo active for Broadsoft	0
10102012	EVOIPneo active for Cisco UCM	1
10102034	EVOIPneo active for IP Trade	1
10102021	EVOIPneo active for IPC Trading Solutions Open Trade	1
10102050	EVOIPneo active for IPC Unigy	1

Abb. 1: Hauptansicht

Mit den Scrollbalken können Sie durch die Ansicht der Liste navigieren.

Folgende Informationen werden in der Hauptansicht angezeigt:

<b>Lizenz-ID</b>	Kennung ( <b>ID</b> ), die die Lizenz eindeutig identifiziert.
<b>Lizenzname</b>	Name der Lizenz.
<b>Zugewiesen</b>	Anzahl der Lizenzen, die Ihnen von Ihrem Systembetreiber zugewiesen wurden.
<b>In Verwendung</b>	Anzahl der Lizenzen, die zurzeit in Verwendung sind.
<b>Warnlevel</b>	<p>Maximale Anzahl der Lizenzen, die noch frei sind, wenn eine Warnung ausgegeben wird.</p> <p>Die Warnung wird ausgegeben, sobald nur noch die im Warnlevel eingestellte Anzahl an Lizenzen frei sind. Beim Wert 0 oder der maximalen Anzahl wird keine Warnung ausgegeben.</p>

## 3.1

## Symbolleiste

Die Symbolleiste bietet folgende Funktionen.

Lizenzierung ▾	Allgemein ▾
----------------	-------------

Abb. 2: Symbolleiste

<b>Lizenzierung</b>	<b>Warnlevel konfigurieren</b>	Öffnet in der Detailansicht eine Registerkarte, in der Sie für die Lizenzen Warnlevel einstellen können, siehe <a href="#">Kapitel "Warnlevel einstellen", S. 9</a> .
<b>Allgemein</b>	<b>Allgemeine Hilfe</b>	Öffnet die Online-Hilfe.

*Modul-Hilfe*

Öffnet die Online-Hilfe zu diesem Modul.



Detaillierte Beschreibungen zu Standardfunktionen wie z. B. *Drucken*, *Tabelle anpassen* oder *Hilfe* finden Sie in der Bedienungsanleitung für Administratoren *Allgemeine Informationen zur System Configuration*.

## 4 Detailansicht

Die Detailansicht enthält Informationen zur ausgewählten Lizenz. Der Inhalt der Detailansicht hängt vom Typ der ausgewählten Lizenz ab.




Abb. 3: Detailansicht Lizenz

<b>Lizenz-Typ</b>	Zeigt den Typ der ausgewählten Lizenz an.
<b>Warnlevel</b>	<p>Maximale Anzahl der Lizenzen, die noch frei sind, wenn eine Warnung ausgegeben wird.</p> <p>Die Warnung wird ausgegeben, sobald nur noch die hier eingestellte Anzahl an Lizenzen frei sind. Beim Wert 0 oder der maximalen Anzahl wird keine Warnung ausgegeben.</p> <p>Stellen Sie hier den Warnlevel ein (siehe <a href="#">Kapitel "Warnlevel einstellen", S. 9</a>).</p>



Sie können den Warnlevel nur für Lizenzen vom Typ *Tenant Concurrent* einstellen.

Wenn in der Hauptansicht keine Lizenz ausgewählt ist, sehen Sie Ihren Mandantennamen.



Abb. 4: Detailansicht Mandantennamen



## 5

## Warnlevel einstellen



Sie können den Warnlevel nur für Lizenzen vom Typ *Tenant Concurrent* einstellen.

Mit Hilfe des Warnlevels können Sie sich vom System benachrichtigen lassen, wenn nur noch eine bestimmte Anzahl von Lizenzen frei ist. Wird der Warnlevel erreicht, wird im Monitoring-Modul eine entsprechende Warnung ausgegeben.

Beispiel:

Sie haben insgesamt 10 Lizenzen von einem Lizenztyp. Wenn Sie für diese Lizenz einen Warnlevel von 2 eintragen, wird eine Warnung ausgegeben, sobald nur noch 2 Lizenzen frei sind.


Sie haben 2 Möglichkeiten, einen Warnlevel einzustellen:

- direkt über die Auswahl der Lizenz in der Hauptansicht  
Sie können den Warnlevel nur für die ausgewählte Lizenz einstellen.  
Siehe [Kapitel "Warnlevel einstellen für 1 Lizenz", S. 9.](#)
- über die Funktion *Warnlevel konfigurieren*  
Sie können für alle Lizenzen Warnlevels einstellen.  
Siehe [Kapitel "Warnlevel einstellen für mehrere Lizenzen", S. 9.](#)

## 5.1

## Warnlevel einstellen für 1 Lizenz

1. Wählen Sie die Lizenz, zu der Sie einen Warnlevel einstellen möchten, in der Hauptansicht aus.
2. Tragen Sie in der Detailansicht im Feld *Warnlevel* einen Wert ein.



The screenshot shows a software interface for configuring a license. At the top, there's a dark blue header with a close button (X). Below it, a navigation bar shows 'Details' as the active tab. A 'Hilfe' (Help) icon is on the right. The main content area is titled 'Lizenzdetails'. It contains two fields: 'Lizenz-Typ:' with the value 'Tenant Concurrent', and 'Warnlevel:' with a numeric input field containing '0'. At the bottom, there are two buttons: a green 'Speichern' (Save) button and a grey 'Zurücksetzen' (Reset) button.

Abb. 5: Warnlevel einstellen - 1 Lizenz

3. Um die Einstellung zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche *Speichern*.  
Um die Änderung zu verwerfen, klicken Sie in der Hauptansicht auf eine andere Lizenz.

## 5.2

## Warnlevel einstellen für mehrere Lizenzen

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Menüpunkt *Lizenzierung > Warnlevel konfigurieren*.  
⇒ In der Detailansicht werden alle Lizenzen und Warnlevel angezeigt.

Bearbeiten
✕

Lizenzen-Warnlevel

Lizenz-ID	Lizenzname	Warnlevel
10300013	API Access	<input type="text" value="0"/>
10300007	CLIENTcommand	<input type="text" value="0"/>
10300017	Download Client	<input type="text" value="0"/>
10102026	EVOIPneo active for SIP	<input type="text" value="0"/>
10102027	EVOIPneo passive for SIP	<input type="text" value="0"/>
10102028	EVOIPneo passive universal	<input type="text" value="0"/>
10102038	EVOIPneo universal Port-based	<input type="text" value="0"/>
10300004	POWERplay Instant	<input type="text" value="0"/>
10300003	POWERplay Pro	<input type="text" value="0"/>
10300005	POWERplay Web	<input type="text" value="0"/>
10300001	SCREENrec Seat	<input type="text" value="0"/>
10300002	SCREENrec scan	<input type="text" value="0"/>

[Speichern](#)   [Abbrechen](#)

Abb. 6: Warnlevel einstellen - mehrere Lizenzen

2. Geben Sie die Warnlevel für die verschiedenen Lizenzen ein.
3. Um die Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche *Speichern*.  
Um die Änderungen zu verwerfen und die Konfiguration zu verlassen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Abbrechen*.

## Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Hauptansicht .....	6
Abb. 2	Symbolleiste .....	6
Abb. 3	Detailansicht Lizenz .....	8
Abb. 4	Detailansicht Mandantenname .....	8
Abb. 5	Warnlevel einstellen - 1 Lizenz .....	9
Abb. 6	Warnlevel einstellen - mehrere Lizenzen .....	10

---

### Tabellenverzeichnis

---

## Glossar

### ID

---

Identifizier, Kennung