

System Configuration Style-Editor-Modul



Administrationsanleitung für Systembetreiber und Mandanten

02.02.2021

Originalanleitung

Produktlinie neo, Version 6.x

Die beschriebenen Funktionen können mit folgenden ASC-Produkten verwendet werden:

EVOIPneo

EVOLUTIONneo / XXL / eco

EVOflex (länderspezifisch)

Im Partnerbereich unserer Webseite <http://www.asctechnologies.com> finden Sie immer die aktuellsten technischen Dokumente und Produktaktualisierungen.

Copyright © 2021 ASC Technologies AG. Alle Rechte vorbehalten.

Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation. VMware® ist ein eingetragenes Markenzeichen von VMware, Inc. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	4
2	Einleitung	5
3	Hauptansicht	6
3.1	Symbolleiste	6
4	Detailansicht	8
4.1	Registerkarte Details	8
5	Mandantenspezifische Styles exportieren	10
6	Mandantenspezifische Styles importieren	11
7	Farbe ändern	12
8	Bild hochladen	13
	Abbildungsverzeichnis	15
	Tabellenverzeichnis	16
	Glossar	17

Allgemeine Hinweise

ASC steht im Kontext dieses Dokuments für die ASC Technologies AG, deren Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Vertriebsbüros. Deren aktuelle Übersicht kann auf der Webseite unter <https://www.asctechnologies.com> eingesehen werden.

ASC übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der in den Anleitungen bereitgestellten Informationen.

ASC kontrolliert regelmäßig den Inhalt der veröffentlichten Anleitungen auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Einige Aspekte der ASC-Technologie werden in allgemeiner Form beschrieben, um das Eigentum und die vertraulichen Informationen und/oder Geschäftsgeheimnisse von ASC zu schützen.

Die Softwareprogramme und Anleitungen von ASC sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte an den Anleitungen sind vorbehalten, auch die der Reproduktion und/oder Vervielfältigung in jeglicher Form, sei es fotomechanisch, drucktechnisch oder auf digitalen Datenträgern. Dies gilt auch für Übersetzungen. Nachdruck der Anleitungen, vollständig oder auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung von ASC gestattet.

Maßgebend ist, soweit nicht anders angegeben, der technische Stand zum Zeitpunkt der Auslieferung von Software, Geräten und Anleitungen durch ASC. Technische Änderungen ohne gesonderte Ankündigung bleiben vorbehalten. Bisherige Anleitungen verlieren ihre Gültigkeit.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von ASC in ihrer jeweils gültigen Fassung.

2

Einleitung

Im Style-Editor-Modul der Applikation System Configuration können Sie grafische Elemente der Benutzeroberfläche bearbeiten.

Dies gilt für Bilder wie das Logo und den Hintergrund sowie für Schriftfarben und die Farben von Elementen, die einen Farbverlauf beinhalten, wie Schaltflächen, Registerkarten oder Gruppenfelder.

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie die Erscheinung der Oberfläche grafisch an Ihre Corporate Identity anpassen möchten (sogenanntes "White labeling"). Wenn Sie als Benutzer das individuelle Funktionsrecht für das Style-Editor-Modul haben (siehe Administrationsanleitung *System Configuration - Benutzerverwaltung für Systembetreiber*), können Sie die Änderungen selbst vornehmen.

Öffnen Sie das Style-Editor-Modul, indem Sie in der Navigationsleiste im Menüpunkt *Mehr* auf den Untermenüpunkt *Style-Editor* klicken.



Grundlegende Informationen zur Bedienung der Applikation System Configuration finden Sie in der Bedienungsanleitung für Administratoren *Allgemeine Informationen System Configuration*.

Hauptansicht

In der Hauptansicht werden innerhalb einer Baumstruktur alle Elemente angezeigt, deren Erscheinung sich ändern lässt.




Abb. 1: Hauptansicht Style-Editor

Symbolleiste




Abb. 2: Style-Editor-Modul - Symbolleiste

Die Symbolleiste bietet folgende Funktionen:

Style-Editor	Export der mandantenspezifischen Styles	Exportiert die vom Mandanten erstellten Styles, siehe Kapitel "Mandantenspezifische Styles exportieren" , S. 10.
	Import von mandantenspezifischen Styles	Importiert mandantenspezifische Styles aus einer externen Quelle, siehe Kapitel "Mandantenspezifische Styles importieren" , S. 11.
	Alle Knoten erweitern/reduzieren	Öffnet bzw. schließt alle Knoten der Baumstruktur in der Hauptansicht.
	Standardeinstellungen wiederherstellen	Setzt alle Eingaben zurück. Wenn Sie alle vorgenommenen Änderungen zurücksetzen wollen, bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, indem Sie auf die Schaltfläche <i>Zurücksetzen</i> klicken. Wenn Sie die Änderungen behalten wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Beibehalten</i> .
Allgemein	Allgemeine Hilfe	Öffnet die Online-Hilfe.
	Modul-Hilfe	Öffnet die Online-Hilfe zu diesem Modul.





Wenn Sie auf den Menüpunkt *Style-Editor > Standardeinstellungen wiederherstellen* klicken, werden **alle** vorgenommenen Änderungen zurückgesetzt, nicht nur die Änderung an dem aktuell in der Hauptansicht gewählten Element.

Wenn Sie nur die Einstellungen eines einzelnen Elements rückgängig machen möchten, wählen Sie das entsprechende Element in der Hauptansicht und klicken Sie anschließend in der Detailansicht des Elements auf das Symbol  hinter dem Eingabefeld, in dem die Änderung vorgenommen wurde.



Detaillierte Beschreibungen zu Standardfunktionen wie z. B. *Drucken*, *Tabelle anpassen* oder *Hilfe* finden Sie in der Bedienungsanleitung für Administratoren *Allgemeine Informationen zur System Configuration*.

Sehen Sie dazu auch

-  Mandantenspezifische Styles exportieren [► 10]
-  Mandantenspezifische Styles importieren [► 11]

4

Detailansicht

Die Detailansicht enthält weitere Informationen zum in der Hauptansicht ausgewählten Element.




Abb. 3: Style-Editor-Modul - Detailansicht (Beispiel)

Die Detailansicht beinhaltet folgende Registerkarte:

- *Details*

Hier können Sie die Einstellungen des in der Hauptansicht gewählten Elements anzeigen und bearbeiten.

Siehe [Kapitel "Registerkarte Details", S. 8.](#)

4.1

Registerkarte Details

Hier können Sie die Standardeinstellungen des in der Hauptansicht gewählten Elements anzeigen und die aktuellen Einstellungen bearbeiten.



Abb. 4: Style-Editor - Registerkarte Details (Beispiel)

Je nachdem, welches Element Sie bearbeiten, bieten sich Ihnen folgende Konfigurationsmöglichkeiten zur Gestaltung des Elements:

- Farben ändern, siehe [Kapitel "Farbe ändern", S. 12](#)
- Farben von Farbverlauf ändern, siehe [Farben von Farbverlauf ändern](#)
- Bilder hochladen, siehe [Kapitel "Bild hochladen", S. 13.](#)

5

Mandantenspezifische Styles exportieren

1. Um die mandantenspezifischen Styles zu exportieren, klicken Sie auf den Menüpunkt *Style-Editor > Export der mandantenspezifischen Styles*.

⇒ Das folgende Fenster erscheint:





Abb. 5: Mandantenspezifische Styles exportieren

2. Um die mandantenspezifischen Styles zu öffnen, wählen Sie die Option *Öffnen mit* und in der Dropdown-Liste das Programm, mit dem Sie die Styles öffnen möchten. Um die mandantenspezifischen Styles zu speichern, wählen Sie die Option *Datei speichern*.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche *OK*.
⇒ Die mandantenspezifischen Styles werden geöffnet bzw. im lokalen Download-Verzeichnis gespeichert.

6


Mandantenspezifische Styles importieren

- Um mandantenspezifischen Styles zu importieren, klicken Sie auf den Menüpunkt *Style-Editor > Import von mandantenspezifischen Styles*.
⇒ Das Fenster *Datei hochladen* erscheint.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Datei auswählen*.



Schließen

Abb. 6: Datei hochladen

- Wählen Sie über den Explorer die .zip-Datei mit den mandantenspezifischen Styles und klicken Sie auf die Schaltfläche *Öffnen*.
- Um die ausgewählte Datei zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche  neben der Datei oder auf die Schaltfläche *Alle Dateien entfernen*, um die Zwischenablage zu leeren. Um das Fenster *Datei hochladen* zu schließen, ohne die Zwischenablage zu leeren, klicken Sie auf die Schaltfläche *Schließen*. Um eine Datei aus der Zwischenablage zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Datei hochladen*.




Abb. 7: Mandantenspezifische Styles importieren

Um die Schriftfarbe des gewählten Elements zu ändern, klicken Sie im Gruppenfeld *Aktuelle Einstellungen* in das Eingabefeld hinter der jeweiligen Farbe.





Abb. 8: Farbe ändern (Beispiel)

- Sie haben 2 Möglichkeiten, eine Farbe auszuwählen:
 - RGB-Wert eingeben
 - Farbe aus der Farbpalette auswählen



Abb. 9: Farbe definieren

- Um die Farbe zu übernehmen, klicken Sie auf das Symbol  (*Farbauswahl übernehmen*). Um den Vorgang abubrechen und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf den Arbeitsbereich.
- Um nach Beendigung der Eingaben die Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche *Speichern*.

8

Bild hochladen

- Um ein Logo oder ein Hintergrundbild zu ändern, klicken Sie im Gruppenfeld *Aktuelle Einstellungen* auf die Schaltfläche *Datei hochladen*.




Abb. 10: Bild ändern (Beispiel)

⇒ Das Fenster *Datei hochladen* erscheint.




Abb. 11: Datei hochladen

- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Datei auswählen*.
- Wählen Sie über den Explorer die Datei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche *Öffnen*.
- Um die ausgewählte Datei zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche  neben der Datei oder auf die Schaltfläche *Alle Dateien entfernen*, um die Zwischenablage zu leeren. Um das Fenster *Datei hochladen* zu schließen, ohne die Zwischenablage zu leeren, klicken Sie auf die Schaltfläche *Schließen*. Um eine Datei aus der Zwischenablage zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Datei hochladen*.
- Die Datei wird in der Detailansicht angezeigt.
- Wenn Sie die Änderung noch nicht über die Schaltfläche *Speichern* in der Detailansicht gespeichert haben, können Sie die Änderungen verwerfen, indem Sie auf die Hauptansicht klicken und die Sicherheitsabfrage bestätigen. Wenn Sie die Änderung über die Schaltfläche *Speichern* gespeichert haben, können Sie die Änderungen verwerfen und die Standardeinstellungen wiederherstellen, indem Sie auf den Menüpunkt *Style-Editor > Standardeinstellungen wiederherstellen* klicken und die Sicherheitsabfrage bestätigen.



Wenn Sie auf den Menüpunkt *Style-Editor > Standardeinstellungen wiederherstellen* klicken, werden **alle** vorgenommenen Änderungen zurückgesetzt, nicht nur die Änderung an dem aktuell in der Hauptansicht gewählten Element.

Wenn Sie nur die Einstellungen eines einzelnen Elements rückgängig machen möchten, wählen Sie das entsprechende Element in der Hauptansicht und klicken Sie anschließend in der Detailansicht des Elements auf das Symbol  hinter dem Eingabefeld, in dem die Änderung vorgenommen wurde.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Hauptansicht Style-Editor.....	6
Abb. 2	Style-Editor-Modul - Symbolleiste	6
Abb. 3	Style-Editor-Modul - Detailansicht (Beispiel).....	8
Abb. 4	Style-Editor - Registerkarte Details (Beispiel).....	8
Abb. 5	Mandantenspezifische Styles exportieren.....	10
Abb. 6	Datei hochladen	11
Abb. 7	Mandantenspezifische Styles importieren.....	11
Abb. 8	Farbe ändern (Beispiel).....	12
Abb. 9	Farbe definieren	12
Abb. 10	Bild ändern (Beispiel)	13
Abb. 11	Datei hochladen	13

Tabellenverzeichnis

Glossar