

# Installation Google Stackdriver



## Installationsanleitung für Systembetreiber

08.09.2021

*Originalanleitung*

### Produktlinie neo, Version 6.x

Die beschriebenen Funktionen können mit folgenden ASC-Produkten verwendet werden:

EVOIPneo

EVOLUTIONneo / XXL / eco

INSPIRATIONneo

Im Partnerbereich unserer Webseite <http://www.asctechnologies.com> finden Sie immer die aktuellsten technischen Dokumente und Produktaktualisierungen.

Copyright © 2021 ASC Technologies AG. Alle Rechte vorbehalten.

Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation. VMware® ist ein eingetragenes Markenzeichen von VMware, Inc. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeine Hinweise .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Einleitung .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Installation .....</b>	<b>6</b>
3.1	Google Stackdriver installieren .....	6
3.2	Konfigurationsdatei .....	8
3.3	Authentifizierung von Agenten .....	8
	<b>Abbildungsverzeichnis .....</b>	<b>9</b>
	<b>Tabellenverzeichnis .....</b>	<b>10</b>
	<b>Glossar .....</b>	<b>11</b>

**Allgemeine Hinweise**

ASC steht im Kontext dieses Dokuments für die ASC Technologies AG, deren Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Vertriebsbüros. Deren aktuelle Übersicht kann auf der Webseite unter <https://www.asctechnologies.com> eingesehen werden.

ASC übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der in den Anleitungen bereitgestellten Informationen.

ASC kontrolliert regelmäßig den Inhalt der veröffentlichten Anleitungen auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Einige Aspekte der ASC-Technologie werden in allgemeiner Form beschrieben, um das Eigentum und die vertraulichen Informationen und/oder Geschäftsgeheimnisse von ASC zu schützen.

Die Softwareprogramme und Anleitungen von ASC sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte an den Anleitungen sind vorbehalten, auch die der Reproduktion und/oder Vervielfältigung in jeglicher Form, sei es fotomechanisch, drucktechnisch oder auf digitalen Datenträgern. Dies gilt auch für Übersetzungen. Nachdruck der Anleitungen, vollständig oder auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung von ASC gestattet.

Maßgebend ist, soweit nicht anders angegeben, der technische Stand zum Zeitpunkt der Auslieferung von Software, Geräten und Anleitungen durch ASC. Technische Änderungen ohne gesonderte Ankündigung bleiben vorbehalten. Bisherige Anleitungen verlieren ihre Gültigkeit.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von ASC in ihrer jeweils gültigen Fassung.

## 2

## Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Installation der Schnittstelle zu der Software Google Stackdriver.

Google Stackdriver ist ein von Google angebotener Verwaltungsdienst für Cloud-Computing-Systeme. Die neo-Software wird in die zentralen Protokollierungsdienste von Google Stackdriver integriert, indem die Standardprotokollierungs- und Überwachungsereignisse gesendet werden.



Informationen zur Einrichtung und Konfiguration des Google-Stackdriver-Laufwerks finden Sie in der Administrationsanleitung für Systembetreiber *Konfiguration Laufwerke*.



Informationen zur Konfiguration der Nachrichten an den Stackdriver-Empfänger finden Sie in der Administrationsanleitung für Systembetreiber *Nachrichten-Modul* und in der Administrationsanleitung für Mandanten *Nachrichten-Modul*.

## 3

## Installation

## 3.1

## Google Stackdriver installieren

Um Google Stackdriver zu installieren, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Starten Sie den Windows Explorer.
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *C:\Program Files (x86)\ASC\ASC Product Suite\thirdparty\StackDriverLoggingAgent*.
3. Führen Sie die Datei *StackdriverLogging-v1-11.exe* aus.  
⇒ Das Fenster des Installationsassistenten wird automatisch geöffnet.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Sprache aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.




Abb. 1: Installationsassistent für Google Stackdriver

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.




Abb. 2: Installationsassistent für Google Stackdriver

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Annehmen**.




Abb. 3: Installationsassistent für Google Stackdriver

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Installieren*.

**HINWEIS!** Das Standard-Installationsverzeichnis darf nicht geändert werden.




Abb. 4: Installationsassistent für Google Stackdriver

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Weiter*.




Abb. 5: Installationsassistent für Google Stackdriver

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Fertigstellen*.




Abb. 6: Installationsassistent für Google Stackdriver

### 3.2

#### Konfigurationsdatei

1. Starten Sie den Windows Explorer.
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *C:\Program Files (x86)\ASC\ASC Product Suite\thirdparty\StackDriverLoggingAgent*.
3. Kopieren Sie die Datei *asc.conf* in das Verzeichnis *C:\Program Files (x86)\Stackdriver\LoggingAgent\config.d\*.

### 3.3

#### Authentifizierung von Agenten

Installieren Sie die Anmeldedaten mit privatem Schlüssel für ein Dienstkonto auf der VM-Instanz, um den Cloud-Logging-Agent zu autorisieren.

Informationen zur Authentifizierung von Agenten finden Sie auf der Webseite <https://cloud.google.com/logging/docs/agent/authorization>.



## Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Installationsassistent für Google Stackdriver .....	6
Abb. 2	Installationsassistent für Google Stackdriver .....	6
Abb. 3	Installationsassistent für Google Stackdriver .....	7
Abb. 4	Installationsassistent für Google Stackdriver .....	7
Abb. 5	Installationsassistent für Google Stackdriver .....	7
Abb. 6	Installationsassistent für Google Stackdriver .....	8

---

### Tabellenverzeichnis

---

## Glossar